

**TOSHIBA**

# CONSOLE

Climatiseur compact  
peu exigeant



Avec ses  
**compactes** dimensions  
une **solution**  
pour pratiquement chaque pièce

**Le modèle console RAS-J2FVG est posé au sol.  
Vous préférez ne pas fixer de climatiseur au mur ?  
Vos murs sont obliques ou de grandes fenêtres  
constituent des obstacles dans la pièce ? Ce climati-  
sieur vous offre une solution.**

Grâce à son apparence modeste et à ses faibles exigences, les solutions sont nombreuses. Ce modèle est conçu de manière à ce que la plinthe ne doive pas être retirée et à ce que les câbles et les tuyaux soient dissimulés.

Plus important encore, ce climatiseur garde la pièce agréablement fraîche ou chaude, filtre et déshumidifie l'air et vous garantit ainsi une bonne nuit de repos, une bonne concentration pour travailler ou simplement un climat agréable pour vous allonger confortablement sur le canapé.




## Combinable

Vous souhaitez rafraîchir ou chauffer plusieurs pièces ? Le modèle console est également disponible en version multi-split. C'est-à-dire une unité extérieure (par exemple fixée sur votre toit ou sur le mur) à laquelle vous pouvez connecter jusqu'à cinq unités intérieures. Combinez-la avec d'autres modèles pour la solution idéale dans chaque pièce. Pour plus de confort dans plus d'endroits à la maison comme au travail.

## Fonction calme et silencieuse

Le modèle console offre la possibilité de diminuer (temporairement) le bruit de l'unité intérieure et/ou extérieure.



## Comfort sleep

Votre sommeil est meilleur encore grâce à la fonction Comfort sleep qui crée et surveille la température idéale pendant la nuit.

## Magic Coil

Le Magic Coil est un revêtement spécial qui garantit que la saleté et l'humidité ne s'accumulent pas à l'intérieur du climatiseur. Cela permet d'améliorer la qualité de l'air et de rallonger la durée de vie de l'appareil !



## Bi-Flow technique de soufflerie

Le modèle console a une ouverture de soufflerie en bas et en haut. Cette fonction de soufflerie dite Bi-Flow vous permet de choisir le côté par lequel vous souhaitez souffler l'air. Les pieds froids ? Optez pour un Power Boost en bas pour chauffer le sol. Une chaude journée dans le grenier ? Activez les deux orifices de soufflerie pour un refroidissement maximal. Dès que la température souhaitée est atteinte, la fonction Bi-Flow est automatiquement désactivée.

Le panneau de commande intégré vous permet de configurer toutes les fonctions

du modèle console de manière perspicace. Le panneau est équipé d'un éclairage LED à intensité variable et d'un verrouillage enfant. Vous préférez ne pas bouger de place ? Utilisez alors la commande infrarouge conviviale également incluse. Allumer la climatisation alors que vous n'êtes pas encore à la maison ou via votre enceinte intelligente Google ou Alexa ? C'est également possible avec le module Wi-Fi disponible en option.

## Commandez-le à votre guise

### Les pieds froids ?

**Réchauffez-les grâce au Power Boost !**

## Choisir Toshiba c'est choisir la fiabilité

TOSHIBA fait partie des plus grands fabricants de climatiseurs et de pompes à chaleur au monde. TOSHIBA fabrique plusieurs millions de climatiseurs par an. Grâce à des décennies d'expérience dans la production et le développement de climatiseurs de haute qualité, TOSHIBA a « l'œil japonais » pour ce qui compte vraiment : Des appareils fiables sur lesquels vous pouvez compter. Opter pour un climatiseur TOSHIBA, c'est faire un choix pour de nombreuses années.

	UNITÉ INTÉRIEURE UNITÉ EXTÉRIEURE	RAS-B10J2FVG RAS-10J2AVSG	RAS-B13J2FVG RAS-13J2AVSG	RAS-B18J2FVG RAS-18J2AVSG
● Puissance de refroidissement ● Label énergétique pour le rafraîchissement		● 2,5 kW ● A++	● 3,5 kW ● A++	● 5,0 kW ● A++
	● Puissance calorifique ● Label énergétique pour le chauffage	● 3,2 kW ● A++	● 4,2 kW ● A++	● 6,0 kW ● A++
● INTÉRIEUR	● Niveau sonore en refroidissement (TB-B-H*)	● 23-27-39 dB(A)	● 24-28-40 dB(A)	● 31-35-46 dB(A)
	● Niveau sonore en chauffage (TB-B-H*)	● 23-27-39 dB(A)	● 24-28-40 dB(A)	● 31-35-47 dB(A)
	● Dimensions (H x L x P)	600 x 700 x 220 mm	600 x 700 x 220 mm	600 x 700 x 220 mm
	● Poids	16 kg	16 kg	16 kg
● EXTÉRIEUR	● Niveau sonore en mode froid/chaud bas	● 30 / ● 32 dB(A)	● 32 / ● 35 dB(A)	● 35 / ● 37 dB(A)
	● Niveau sonore en mode froid/chaud haut	● 37 / ● 39 dB(A)	● 39 / ● 41 dB(A)	● 41 / ● 43 dB(A)
	● Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm
	● Poids	26 kg	30 kg	34 kg

\*Super Low-Low-High

Votre installateur TOSHIBA expérimenté

Nous avons rédigé cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la conception et de la fabrication des appareils.



Authorized by Carrier Corporation as distributor of Toshiba HVAC products for The Netherlands, Belgium and Luxembourg.

**Pays-Bas**  
Intercool Technics B.V.  
Postbus 453  
3335 LS Zwijndrecht

**Belgique**  
Intercool NV  
Satenrozen 1A  
2550 Kontich

INTERCOOL.NL  
INTERCOOL.BE