



CHAUD

Nominaal verwarmingsvermogen 4,0 kW

KOELEN

Nominaal koelvermogen 3,3 kW

CHAUD

Puissance absorbée	0,76 kW, 0,81 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,56 kW

ECODESIGN

Label énergétique en mode chaud/SCOP	A++ / 4,60
Label énergétique en mode froid/SEER	A++ / 6,90

EXTRA INFO STANDAARD ETIM VELDEN (RAS MULTI)

Plage de puissance 0,9 - 4,90 kW, 1,10 - 3,90 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	10 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Réfrigérant supplémentaire	n.v.t

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	230 V / 1 ph / 50 Hz
-------------------------	----------------------

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

Débit max. d?air 1.863 m³/h

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur de liaison frigorifique min./max. 2 / 15 m par unité

Quantité de réfrigérant (R32) 0,85 kg

DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud 41 / 43 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 300 mm
Poids	38,0 kg
Puissance sonore en mode froid/chaud	58 / 59 dB(A)
Température extérieure min. froid/chau	d -10 / -20 °C